

Imprimante couleur
Xerox® C60/C70



Imprimante couleur Xerox® C60/C70

Une grande polyvalence et la puissance pour mieux travailler.





Productivité, évolutivité et qualité d'image professionnelle, tout en un.

L'imprimante couleur Xerox® C60/C70 allie polyvalence des applications et qualité d'image professionnelle. Elle est suffisamment souple pour croître avec votre activité. Cette solution tout en un peut dynamiser votre productivité, quel que soit votre environnement.

Imprimante couleur Xerox® C60/C70 en bref

- **Vitesse** : jusqu'à 60/70 ppm en couleur et 65/75 ppm en noir et blanc
- **Scanner une passe** : jusqu'à 200 images par minute (ipm)
- **Résolution** : 2 400 x 2 400 ppp
- **Toner** : toner Xerox® Emulsion Aggregation (EA) avec technologie de fusion basse température
- **Supports (max.)** : jusqu'à 300 g/m² et 220 g/m² en recto-verso automatique
- **Formats** : jusqu'à SRA3+ / 330 x 488 mm

Une solution souple et abordable, dès le départ

Vos équipes recherchent la souplesse et le workflow productif d'un système multifonction. Vos équipes graphiques, créatives et de production sont à la recherche d'un niveau supérieur de qualité et de finition. L'imprimante couleur Xerox® C60/C70 réunit le meilleur de ces deux mondes.

Avec l'imprimante couleur Xerox® C60/C70, vous pouvez imprimer, copier, télécopier (en option) et numériser, notamment vers un PC, une clé USB ou une adresse électronique. Elle peut même imprimer depuis pratiquement tous les smartphones et toutes les tablettes. C'est ainsi que l'imprimante couleur Xerox® C60/C70 dynamise l'efficacité de n'importe quelle équipe.

Récupérez de nouveaux marchés et impressions couleur de grande qualité en interne.

- Imprimez jusqu'à 60/70 pages par minute en couleur et jusqu'à 65/75 pages par minute en noir et blanc. Sa conception modulaire et l'automatisation complète du workflow vous permet de monter en puissance en toute sérénité.

- Polyvalence des supports : les supports couchés et non couchés sont acceptés jusqu'à 300 g/m².
- Les options de finition en ligne offrent un rendu professionnel avec l'agrafage, la perforation, le pliage et le rognage pour les présentations, les brochures et les rapports.
- Tout un choix de serveurs d'impression supplémentaires vous permet de perfectionner la gestion des couleurs et de rationaliser les processus exigeants en termes de main-d'œuvre.
- Les capacités de données variables vous permettent de tirer profit des applications personnalisées pour les mailings.

Au-delà des attentes.

L'imprimante couleur Xerox® C60/C70 est conçue pour offrir le meilleur de l'impression numérique. Que vous deviez créer une brochure client, une proposition ou une présentation captivante, une affiche qui attire le regard ou bien encore des autocollants pour vitre ou des panneaux en polyester, les résultats seront époustouflants à chaque fois.



Assurez la promotion de votre image et soyez certain de sortir du lot.

La qualité d'impression que vous attendiez. Des résultats qui raviront vos clients.

L'innovation de série

- **Couleurs éclatantes. Détails incroyables.** Avec notre résolution à 2 400 x 2 400 ppp, les images sont riches et le texte est net pour que vos travaux soient toujours irréprochables.
- **Excellente qualité d'image** Notre technologie Xerox® Emulsion Aggregation (EA) à fusion basse température est chimiquement conçue pour que les petites particules homogènes produisent une qualité exceptionnelle avec des transitions harmonieuses et un rendu similaire à une impression offset.
- **Disponibilité maximale.** Les imprimantes ont toutes des composants qui s'usent, mais grâce aux unités remplaçables par l'utilisateur Xerox® Smart Kit®, vous pouvez continuer à travailler sans appeler le service technique. Leur remplacement par glissement est un jeu d'enfant. Vous êtes toujours prêt. Les Smart Kits concernent les tambours, le four, le système de charge et le collecteur de toner usagé notamment.

Pour votre image, laissez parler votre créativité.


- **Couleurs et logos d'entreprise, et presses offset parfaites.** L'imprimante couleur Xerox® C60/C70 propose la licence PANTONE® pour la correspondance des couleurs d'accompagnement aux systèmes PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE GOE™ et PANTONE PLUS.

Elle est également certifiée Fogra, vous n'aurez donc pas de peine à reproduire les mêmes couleurs toujours aussi précises.

- **Certification True Adobe® PostScript® 3™ et le tout dernier moteur d'impression Adobe PDF Print Engine (APPE)¹.** Ces fonctionnalités viennent s'ajouter à des vitesses élevées pour que votre créativité n'ait plus de limite.

Le contrôle total, aux moments décisifs.

- **Outils SIQA (Simple Image Quality Adjustment)².** Ces outils vous permettent de régler rapidement le cadrage.
- **Choisissez vos paramètres.** Créez et conservez vos réglages papier dans des profils uniques pour les réutiliser dès que nécessaire.



Imprimante couleur Xerox® C60/C70 : police Xerox® MicroFont 0,6 point ici photographiée (taille d'une tête d'aiguille).

Nous avons associé la meilleure résolution d'impression de sa catégorie (2 400 x 2 400 ppp) aux propriétés uniques de la technologie de toner Xerox® EA à fusion basse température. Les détails sont ainsi époustouffants et la finition similaire à une impression offset pour des couleurs éclatantes. Cette association offre également des performances exceptionnelles sur de nouveaux supports comme Xerox® NeverTear, des synthétiques numériques, des polyesters et autres.



¹En fonction du serveur d'impression/contrôleur sélectionné.



²Disponible avec le serveur d'impression Xerox® EX C60/C70 avec technologie Fiery® et le serveur d'impression Xerox® FreeFlow® C60/C70.

Des serveurs d'impression pour tous les workflows.

Nous vous proposons un large choix de serveurs d'impression afin que vous trouviez la solution qui vous convient.

Serveurs intégrés Xerox®

Faites confiance à des couleurs supérieures et à des workflows haut de gamme.



Serveur d'impression intégré couleur Xerox® C60/C70

Il est fourni de série avec l'imprimante Xerox C60/C70. C'est un contrôleur idéal pour les applications des bureaux d'aujourd'hui. Sa simplicité, ses avantages et son écran tactile clair et intuitif sauront vous convaincre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.com/C70IntegratedColourServer.

Serveur d'impression Xerox® EX-i C60/C70 avec technologie Fieri®

Des couleurs de haute qualité et des outils de workflow pour prendre les commandes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.com/C70EXiFieriColourServer.

Serveur d'impression Xerox® FreeFlow® C60/C70*

Tous les avantages des workflows de production Xerox dans un ensemble compact et très avantageux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer.

Serveur externe Xerox®

Un serveur puissant avec des outils couleur, des fonctionnalités de workflow et une vitesse élevée, le tout à portée de vos doigts. L'outil idéal en termes de contrôle et de cohérence.



Serveur d'impression Xerox® EX C60/C70 avec technologie Fieri®

La technologie Fieri vous permet d'augmenter vos bénéfices en produisant des documents saisissants, avec des images et des couleurs éclatantes qui dépasseront les attentes de vos clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.com/C70EXPrintServer.

Avant



Gestion de la transparence

Après



Avant



Chiffres-références des couleurs d'accompagnement

Après

Adobe PDF Print Engine (ou APPE), la référence absolue en matière de traitement PDF en natif, prend en charge les fichiers PDF qui transitent dans votre atelier en un minimum d'interventions. Finis les problèmes de transparence. Terminées les difficultés de correspondance des couleurs. Bénéficiez désormais de délais d'exécution plus courts, de résultats plus précis... et de clients plus satisfaits.

* Disponible après lancement. Pour connaître les disponibilités, rendez-vous sur www.xerox.com ou contactez votre représentant commercial Xerox.

Quels que soient le volume et l'étendue de votre travail, nous y répondrons.

Options d'alimentation



- 1 Magasin grande capacité :** ajoute 2 000 feuilles A4 (jusqu'à 200 g/m²).



- 2 Magasin grand format grande capacité :** Ajoute 2 000 feuilles aux formats jusqu'à 330 x 488 mm et en grammages jusqu'à 300 g/m². Armoire de rangement incluse.



- 3 Magasin grand format grande capacité à deux bacs :** Ajoute 4 000 feuilles aux formats jusqu'à 330 x 488 mm et en grammages jusqu'à 300 g/m².

Options de finition



- 4 Bac de réception décalé ou bac de réception simple :** 500 feuilles.



- 5 Module de finition BR¹ :** des fonctions de finition avancées à un prix compétitif : décalage, perforation, agrafage (1, 2, 4 agrafes) et empilage 3 000 feuilles, plus unité de pliage en accordéon/en C.



- 6 Module de finition/plieuse-brocheuse BR¹ :** toutes les fonctions de finition avancée du module de finition BR plus la création de cahiers.



- 7 Agrafeuse externe :** agrafe jusqu'à 50 feuilles de 90 g/m².



- 8 GBC[®] AdvancedPunch^{™2} :** créez en interne des documents reliés dignes d'un professionnel, en combinant impression, perforation et assemblage en une seule étape.



- 9 Modules de finition pour production légère³ :** ces options de finition souples permettent de créer des cahiers couchés, des brochures et des envois à double pliage, et gèrent également l'empilage, l'agrafage et la perforation. Ils possèdent également un magasin d'alimentation d'interposition. Faites votre choix entre le module de finition pour production légère, le module de finition pour production légère avec création de fascicules et le module de finition pour production légère avec création de fascicules et plieuse-brocheuse.



- 10 Module de rognage Xerox[®] SquareFold^{®2} :** optimise les performances du module de finition pour production légère avec une plieuse-brocheuse pour le pliage dos carré de couvertures et le rognage de cahiers.

1 Nécessite un kit de transport vertical

2 Nécessite un module d'interface et un module de finition pour production légère

3 Nécessite un module d'interface

Applications de finition



Tri et assemblage



Agrafage



Perforation



Cahiers



Pliage en V



Pliage en accordéon



Pliage en trois /
Pliage en C



Pliage en
accordéon A3



Rognage



Dos carré

Changez pour travailler plus facilement et plus intelligemment.

Lorsque le travail peut être effectué plus simplement, les utilisateurs sont plus productifs. L'imprimante couleur Xerox® C60/C70 simplifie le processus de numérisation, d'édition et de stockage des documents : tous les outils dont vous avez besoin pour réaliser un travail de qualité, tout en efficacité.

Maître-mot : productivité.

- **Le vrai multitâches.** Vous pouvez numériser, imprimer, copier, télécopier (en option) ou acheminer des fichiers, le tout simultanément. Prévisualisez les numérisations et télécopiez des images à l'écran afin d'éviter les erreurs.
- **Du temps gagné avec des étapes supprimées.** L'imprimante couleur Xerox® C60/C70 propose une numérisation de qualité supérieure et vous permet d'envoyer les fichiers où il vous plaira. Vous pouvez créer des listes d'adresses électroniques, effectuer un stockage en local, envoyer vers un PC, un serveur, une clé USB ou un télécopieur. Créez un fichier PDF avec recherche textuelle en une seule étape.

Développez vos capacités et transformez la façon dont vous travaillez grâce à la puissance des solutions de workflow Xerox®.

- **Xerox® ConnectKey® pour SharePoint® ou Xerox® ConnectKey® pour DocuShare®.** Numérisez des fichiers directement dans Microsoft® SharePoint ou Xerox® DocuShare® et d'autres dossiers Windows®. Vous pouvez également aller plus loin que le simple stockage de fichiers et la création de fichiers PDF en convertissant automatiquement des documents en données intelligentes et structurées grâce à des outils simples d'acheminement et d'attribution de noms.

- **Vos impressions personnelles avec XMPie®.** Grâce au logiciel d'impression de données variables du leader du marché XMPie, vous pouvez développer vos activités à forte valeur ajoutée, sans surcoût et simplement.
- **Xerox® Scan to PC Desktop®.** Voici le chaînon manquant entre les documents Microsoft® Office®, les fichiers PDF et le papier. Scan to PC Desktop vous permet de personnaliser des menus de numérisation sur votre imprimante couleur Xerox® C60/C70, directement depuis votre bureau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.com/scantopcdesktop.
- **Solution Xerox® Mobile Print.** Xerox a toutes les options nécessaires pour des impressions de qualité et sécurisées depuis tous les appareils mobiles Apple® iOS®, Android™ et BlackBerry®. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.com/mobileprint.

Sécurité et confiance

- **Certification du système complète Common Criteria (ISO 15408) à EAL3 (en attente).** Ainsi, vous avez la garantie que l'imprimante couleur Xerox® C60/C70 est conforme aux normes de sécurité les plus strictes.
- **Impression sécurisée.** Garantissez la confidentialité de vos documents en conservant les travaux d'impression dans la file d'attente jusqu'à la saisie du mot de passe par l'utilisateur.

- **Fichiers PDF protégés par mot de passe.** Cette fonctionnalité exige un mot de passe pour ouvrir et afficher une numérisation sensible.
- **Cryptage 256 bits standard et FIPS 140-2.** Voici la référence en termes de sécurisation de vos données : l'écrasement d'image, qui efface automatiquement les images présentes sur le périphérique.

Contrôle et suivi des coûts simples.

- **Comptabilisation standard Xerox®.** Ce logiciel est une fonctionnalité standard disponible localement sur le périphérique. Il intègre des fonctions avancées permettant de suivre, d'analyser et de limiter l'utilisation du périphérique. Vous connaissez ainsi l'origine de vos coûts, ce qui vous permet de mieux les contrôler.
- **Xerox Secure Access Unified ID System®.** S'intègre à votre solution existante de badges d'identification pour les employés et permet aux utilisateurs de déverrouiller l'accès aux fonctionnalités du système à l'aide d'un badge de proximité ou d'une carte (option). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.com/secureaccess.



Créez de nouvelles applications à valeur ajoutée avec une finition en ligne aisée.

Le monde de l'impression connaît une explosion de nouvelles applications et de nouveaux moyens d'utiliser la couleur, les supports et la finition. La superbe qualité d'image, la multitude de supports, les options de finition souples, la modularité et les options serveur de l'imprimante couleur Xerox® C60/C70, intégrée aux workflows d'entreprise, font de ce périphérique l'outil idéal pour la capture de nouveaux marchés et la conservation d'un plus grand nombre d'applications en interne.

Attirez leur attention.

L'imprimante couleur Xerox C60/C70 vous permet d'envisager les choses en grand : affiches, cartes d'identification, autocollants de verre, étiquettes, synthétiques polyesters, etc. Présentez mieux vos événements avec des supports de vente et des panneaux aux couleurs éclatantes et d'excellente qualité.


Notre toner EA à fusion basse température en polyester imprime sur polyester à l'aide d'un liant chimique exclusif pour garantir une qualité d'image exceptionnelle sur les supports spécialisés comme le polyester. Associé au support Premium NeverTear, vos impressions résisteront à l'eau, à l'huile, à la graisse et aux déchirures.



Autocollants de verre Xerox® NeverTear

Impression de production avec workflow d'entreprise à un prix abordable.

Qualité d'image, facilité d'utilisation, productivité, gamme de supports étendue, options d'alimentation, de finition et workflow professionnel éprouvé : tout à portée de main. Faites évoluer vos capacités d'impression couleur numérique et réduisez vos coûts avec l'imprimante couleur Xerox® C60/C70.



- **Brochures** : créez facilement vos brochures avec un fini très professionnel grâce au pliage en ligne ou à la reliure dos carré piquée.
- **Présentations/bulletins d'information** : l'agrafage et la perforation en ligne permettent de produire rapidement et facilement des présentations et des bulletins d'information.
- **Manuels et rapports** : les intercalaires à onglet insérés automatiquement permettent d'organiser les rapports financiers et autres manuels de formation, tandis que la perforation GBC AdvancedPunch assure un parfait maintien des pages.
- **Affiches** : la plage de supports étendue vous permet de générer des affiches qui attirent le regard sur des supports couchés solides, jusqu'au format SRA3+.
- **Supports spécialisés et applications photo spéciales** : développez votre activité sur le marché de la photo grâce à des couleurs impeccables et une qualité d'image irréprochable.

Résolution

- Impression/copie : 2 400 x 2 400 ppp ; Numérisation : 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
- Trames : 600, 300, 200 et 150 points groupés, 200 trames lignées avec rotation¹

Technologie

- Impression, télécopie (en option), copie, numérisation, aperçu, courrier électronique
- Fonction de rechargement du papier et du toner en cours de fonctionnement
- Technologie de cadrage avancée pour un contrôle renforcé
- Outils SIQA (Simple Image Quality Adjustment)²
- Cadrage recto-verso de +/- 1,2 mm
- Configuration papier/profils d'alignement personnalisés
- Toner Xerox® EA à fusion basse température
- Modules remplaçables Xerox® Smart Kit® pour les toners, les tambours, le four, les corotrons, le collecteur de toner usagé, les agrafes

Certifications Arts graphiques

- Certification Fogra, système PANTONE Matching®, PANTONE GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Print Engine³

Scanner intégré

- Chargeur automatique de documents recto-verso en une passe
- Scanner couleur
- Numérisation vers différentes sorties
- Capacité de 250 feuilles
- Jusqu'à 200 ipm (couleur et noir et blanc)
- Originaux jusqu'à A3 pour des grammages de 38 à 200 g/m²

Productivité/Vitesses d'impression

- Volume mensuel³ : 300 000
- Volume mensuel moyen : 10 000 à 50 000 pages⁴

Vitesses d'impression Xerox® C60/C70 (couleurs)

- A4
 - 60/70 ppm (64-105 g/m²) non couché
 - 43/50 ppm (106-176 g/m²) non couché, (106-150 g/m²) couché
 - 30/35 ppm (177-300 g/m²) non couché, (151-300 g/m²) couché
- A3
 - 30/35 ppm (64-105 g/m²) non couché
 - 21/25 ppm (106-176 g/m²) non couché, (106-150 g/m²) couché
 - 14/17 ppm (177-300 g/m²) non couché, (151-300 g/m²) couché
- SRA3
 - 27/30 ppm (64-105 g/m²) non couché
 - 19/19 ppm (106-176 g/m²) non couché, (106-150 g/m²) couché
 - 12/12 ppm (177-300 g/m²) non couché, (151-300 g/m²) couché

Vitesses d'impression Xerox® C60/C70 (noir et blanc)

- A4
 - 65/75 ppm (64-176 g/m²) non couché
 - 43/50 ppm (177-300 g/m²) non couché, Face vers le haut (106-176 g/m²) couché
 - 30/35 ppm (177-300 g/m²) couché
- A3
 - 33/37 ppm (64-176 g/m²) non couché, face vers le haut
 - 21/25 ppm (177-300 g/m²) non couché, (106-176 g/m²) couché
 - 14/17 ppm (177-300 g/m²) couché
- SRA3
 - 29/33 ppm (64-176 g/m²) non couché
 - 19/19 ppm (177-300 g/m²) non couché, Face vers le haut (106-176 g/m²) couché
 - 12/12 ppm (177-300 g/m²) couché

Papier

Souplesse/Grammages

- Magasins internes 64 à 220 g/m² non couché et couché
 - Bac 1 : 500 feuilles SRA3, bac 2 : 500 feuilles A3, bac 3 : 870 feuilles A4, bac 4 : 1 140 feuilles A4
- Alim. manuelle 250 feuilles jusqu'à 300 g/m² non couché et couché, jusqu'à 330 x 482 mm
- HCF et OHCF (un ou deux bacs) 2 000 feuilles en option
- **Capacité et gestion (A4)**
 - 3 260 feuilles standard via quatre magasins internes et l'alimentation manuelle
 - Capacité papier maximale : 7 260 feuilles via les magasins standard et deux magasins grand format grande capacité (en option)
 - Impression recto-verso :
 - Recto-verso auto. 176 g/m² tous supports
 - Recto-verso auto. 220 g/m² plupart des supports
 - Recto-verso manuel 300 g/m² tous supports des bacs d'alimentation manuelle et du magasin grand format grande capacité en option

Options d'alimentation et de finition

Magasin grande capacité (HCF)

- A4 (2 000 feuilles jusqu'à 220 g/m²)

Magasin grand format grande capacité (OHCF) un ou deux bacs

- 64-300 g/m² non couché, 106-300 g/m² couché
- OHCF 1 bac : 182 x 250 mm (B5) à 330 x 488 mm (SRA3) ; OHCF 2 bacs : 102 x 152 mm à 330 x 488 mm (SRA3)
- Module 1 ou 2 magasins : 2 000 feuilles / 4 000 feuilles
- Prise en charge des enveloppes et petits supports avec OHCF 2 bacs

Bac de réception décalé ou bac de réception simple

- Empilage de 500 feuilles

Kit de transport vertical

- Nécessaire pour le module de finition BR et module de finition/plieuse-brocheuse BR. Relie la sortie papier de l'appareil aux modules de finition.

Module de finition BR

- Empileur 3 000 feuilles, bac supérieur 500 feuilles
- Décalage
- Perforation 2/4
- Agrafage 50 feuilles (avant, arrière, double, 4 positions)
- Unité de pliage en accordéon/en C (module en option)

Module de finition/plieuse-brocheuse BR

- Empileur 1 500 feuilles, bac supérieur 500 feuilles
- Décalage
- Perforation 2/4
- Agrafage 50 feuilles (avant, arrière, double, 4 positions)
- Création de cahiers avec piqûre à cheval
- Pliage en V
- Unité de pliage en accordéon/en C (module en option)
- Pliage en deux, création de cahiers avec piqûre à cheval (jusqu'à 15 feuilles non couchées, 7 feuilles de 106 à 176 g/m² couchées, 5 feuilles de 177 à 220 g/m² couchées)

Module d'interface

- Nécessaire pour les modules de finition pour production légère. Fournit un redressage intégré pour les supports à fort grammage/couchés.

Module de finition pour production légère

- Bac supérieur 500 feuilles, bac d'empilage 3 000 feuilles
- Agrafage et perforation multiposition (4 agrafes)
- Agrafage jusqu'à 100 feuilles
- Interposition 200 feuilles pour les feuilles pré-imprimées et pleine page

Module de finition pour production légère avec plieuse-brocheuse ; toutes les fonctionnalités du module de finition pour production légère plus :

- Pliage double ou cahiers avec piqûre à cheval jusqu'à 25 feuilles (100 pages imposées pour des supports de 75 g/m²)

Module de finition pour production légère avec plieuse-brocheuse et pliage : toutes les fonctionnalités du module de finition pour production légère avec plieuse-brocheuse plus :

- Module pour pliage en accordéon/A3, trois plis et pliage en accordéon/A4.

GBC AdvancedPunch™⁵

- Configurations de perforation disponibles en A4
- Différentes matrices de perforation disponibles
- **Module de rognage Xerox® SquareFold⁶**
 - Dos carré jusqu'à 25 feuilles
 - Rognage 2-20 mm par pas de 0,1 mm
 - Grammages 64 à 300 g/m² couchés et non couchés
- **Agrafeuse externe**
 - Agrafage jusqu'à 50 feuilles pour les supports de 90 g/m²

Serveur couleur intégré Xerox® C60/C70 (DMP) (de série)

Caractéristiques matérielles (équivalentes ou supérieures)

- Disque dur 80 Go, 2 Go de RAM
- Écran plat tactile couleur de 10,4"
- Interface Ethernet (10 MBTX/s, 100 MBTX/s, 1 000 MBTX/s en option)

Environnements clients pris en charge

- Windows® XP SP1 et versions supérieures (32 et 64 bits), Server 2003/2008 (32 et 64 bits), Vista (32 et 64 bits), Windows 7 (32 et 64 bits), Mac OS® 10.4 et versions supérieures, Citrix, pilote personnalisé pour Unix : AIX® 5 v5.3, HP-UX® 11.0/11i v2, Solaris® 8/9/10, Linux Fedora Core® 1/5, Red Hat ES4, SUSE 10/11
- Certification WHQL, Citrix¹

LDP et formats de données

- PDF, XPS®, émulation PCL® 6, HP-GL2 (transmission directe), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (en option)

Numérisation

- Numérisation vers courrier électronique, dossier, PC, boîte aux lettres (privée et publique) + options dont la numérisation vers USB, FTP, SMB, le bureau, PDF avec recherche textuelle, PDF/A, XPS et prévisualisation de miniatures

Sécurité

- Impression sécurisée standard, authentification avec LDAP/Kerberos/SMB/CAC, fichiers PDF cryptés avec mot de passe, cryptage FIPS 140-2, courriers électroniques cryptés S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, courrier électronique sur SSL, écrasement d'image (immédiat, planifié, à la demande), cryptage des données du disque dur, liste de contrôle, CAC en option, Xerox Secure Access Unified ID System®, compatibilité IPv6, cryptage 256 bits, certification Common Criteria (en attente)

Autres options

- Kit d'activation CAC (Common Access Card), options de comptabilisation, compatibilité Xerox Extensible Interface Platform®, interface externe
- Impression smartphones et appareils mobiles

Autres options du serveur d'impression

- **Serveur d'impression Xerox® EX-i C60/C70 avec technologie Fiery®**
- **Serveur d'impression Xerox® FreeFlow® C60/C70**
- **Serveur d'impression Xerox® EX C60/C70 avec technologie Fiery®**

Caractéristiques électriques

- Imprimante : 220 à 240 Vc.a. / 50/60 Hz
- Alimentation/finition en option :
 - Pour chaque module : 220-240 Vc.a., 50/60 Hz, 10 A

Dimensions de l'imprimante

- Hauteur : 1 391,5 mm
- Largeur : 1 574 mm
- Profondeur : 787 mm

¹ Selon le serveur d'impression/contrôleur sélectionné

² Disponible avec le serveur d'impression Xerox® EX C60/C70 avec technologie Fiery® et le serveur d'impression Xerox® FreeFlow® C60/C70

³ Volume mensuel : capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.

⁴ Volume d'impression mensuel moyen : volume d'impression mensuel régulier escompté.

⁵ Nécessite un module d'interface et un module de finition pour production légère

Pour obtenir des caractéristiques plus détaillées, rendez-vous sur www.xerox.com/C60-C70Specs.

Pour visionner la vidéo d'un produit, rendez-vous sur le site www.xerox.com. Construisez et configurez votre propre imprimante couleur Xerox® C60/C70 sur www.buildyourownxerox.com.

